

---

日本大学本部 御中

---

**ソフトウェア資産管理**

**Mac OS 版 Asset Runner**

**作業手順書**

---

第 2.6 版  
株式会社創源



---

## 目次

はじめに .....	2
1. AssetRunner 実施手順.....	3
2. AssetRunner-forOS10_12 実施手順.....	6
3. AssetRunner-forOS10_12 デバッグログ出力手順.....	10

---

## はじめに

本手順書は、日本大学様ソフトウェア資産管理業務において、使用する「Mac OS 版 AssetRunner」のインストール手順書となります。

### 【使用するツール】

- AssetRunner
- AssetRunner-forOS10\_12

上記のツールは、それぞれ対象 OS が異なりますので手順を確認の上、適したツールをご利用ください。

# 1. 実施手順(AssetRunner)

## 1.1. 実行環境


Macintosh OS X 10.5 (Leopard)
Macintosh OS X 10.6 (Snow Leopard)
Macintosh OS X 10.7 (Lion)
Macintosh OS X 10.8 (Mountain Lion)
Macintosh OS X 10.9 (Mavericks)
Macintosh OS X 10.10 (Yosemite)
Macintosh OS X 10.11 (El Capitan)

※ 1 : ネットワークに接続していない端末も実施できます。

※ 2 : macOS 10.11(El Capitan)以降の OS は対応しておりません。


## 1.2. インストール作業

- ① 管理者ユーザーでログオンします。  
※ パスワードをメモ等に控える場合は、取り扱いにご注意下さい。
- ② 「事務の友」から「Asset Runner for Mac.zip」を Finder の「ダウンロード」に保存します。
- ③ 「ダウンロード」の「Asset Runner for Mac.zip」をダブルクリックして、解凍します。
- ④ 解凍した結果、「ダウンロード」に「Asset Runner for Mac」フォルダが出現します。




- ⑤ 「ダウンロード」の「Asset Runner for Mac」フォルダから以下のファイルを「デスクトップ」へコピーします。

**ファイル名 : AssetRunner**




- ⑥ 「デスクトップ」上の「AssetRunner」をダブルクリックします。



※注意：こちらのメッセージは、パソコンの設定によって表示される場合がございます。

メッセージが表示された場合は、「開く」をクリックして下さい。

- ⑦ 下記画面にて、必要事項を入力し、赤枠の「登録」をクリックします。




(記入例)

管理番号：abc-12-3456



姓：姓

名：名


- ⑧ 下記画面にて、「OK」をクリックします。



- ⑨ 「デスクトップ」上に作成された「SAVE」フォルダに CSV ファイルが出力されます。



- ⑩ 下記画面にて、赤枠の「終了」をクリックします。




- ⑪ 下記画面にて、「OK」をクリックし作業を完了させます。




#### <注意事項>

- ・項番「1.2.」-「⑤」にて、以下ファイルを選択した場合は、対応インストーラーではない為エラーが表示されます。



ファイル名 : AssetRunner-forOS10\_12

例) 以下画面は Mac OS X 10.6.8 の場合に出力されます。



## 2. 実施手順 (AssetRunner-forOS10\_12)

### 2.1. 実行環境

macOS 10.12 (Sierra)
macOS 10.13(High Sierra)
macOS 10.14(Mojave)
macOS 10.15(Catalina)
macOS 11(Big Sur)
macOS 12(Monterey)

※ 1 : ネットワークに接続していない端末も実施できます。


※ 2 : macOS 10.12 (Sierra)以前のバージョンは対応しておりません。

※ 3 : Apple シリコン搭載端末は、Rosetta をインストールする必要があります。

Rosetta が未インストールの際は、インターネットに接続後 Asset Runner を実行してください。


### 2.2. インストール作業

- ① 管理者ユーザーでログインします。  
※ パスワードをメモ等に控える場合は、取り扱いにご注意下さい。
- ② 「事務の友」から「Asset Runner for Mac.zip」を Finder の「ダウンロード」に保存します
- ③ 「ダウンロード」の「Asset Runner for Mac.zip」を解凍します。
- ④ 解凍した結果、「ダウンロード」に「Asset Runner for Mac」フォルダが出現します。




- ⑤ 「ダウンロード」の「Asset Runner for Mac」フォルダから以下のファイルを「デスクトップ」へコピーします。

**ファイル名 : AssetRunner-forOS10\_12**



- ⑥ 「デスクトップ」上の「AssetRunner-forOS10\_12」をダブルクリックします。



※注意：こちらのメッセージは、パソコンの設定によって表示される場合がございます。

メッセージが表示された場合は、「開く」をクリックして下さい。

- ⑦ 下記画面にて、必要事項を入力し、赤枠の「登録」をクリックします。

(記入例)

管理番号：abc-12-3456


姓：姓

名：名

- ⑧ 下記画面にて、「OK」をクリックします。



- ⑨ 「デスクトップ」上に作成された「SAVE」フォルダに CSV ファイルが出力されます。





- ⑩ 下記画面にて、赤枠の「終了」をクリックします。

資産情報を入力してください。

管理部署 abc — 12 — 3456 MacOS10.12版 version:1.1.0

姓 姓

名 名

登録 終了


- ⑪ 下記画面にて、「OK」をクリックし、作業を完了させます。



最後に、出力されたCSVを全てITセンター宛てにお送りください。  
(ファイル名は変更しないでください)

<注意事項>

・項番「2.2.」 - 「⑤」にて、以下ファイルを選択した場合は、対応インストーラーではない為、エラーが表示されます。



ファイル名 : AssetRunner



---

### 3. デバッグログ出力手順(AssetRunner-forOS10\_12)

本手順は、AssetRunner-forOS10\_12 の実行時、エラーが発生した場合に調査をする目的でログファイルを出力する方法について記述いたします。

#### 2.1. 実行環境

---


macOS 10.12 (Sierra)
macOS 10.13(High Sierra)
macOS 10.14(Mojave)
macOS 10.15(Catalina)
macOS 11(Big Sur)
macOS 12(Monterey)

#### 2.2. 実行手順

---

- ① 管理者ユーザーでログオンします。  
※ パスワードをメモ等に控える場合は、取り扱いにご注意下さい。
- ② 「AssetRunner-forOS10\_12」と「SAVE」フォルダをデスクトップに配置します。

**ファイル名 : AssetRunner-forOS10\_12**



- ③ 「ターミナル」を起動します。  
「Finder」>「アプリケーションフォルダ」>「ユーティリティフォルダ」>「ターミナル.app」
- ④ 「ターミナル」上で「デスクトップ」に移動します。


-----  
`cd[半角スペース]Desktop`  
-----

- ⑤ 「ターミナル」上で「デスクトップ」までのパスを取得します。

-----  
`pwd`  
-----


- ⑥ ⑤で取得した情報を基に下記のコマンドを「ターミナル」を上で実施します。

-----  
open[半角スペース]-a[半角スペース][デスクトップまでのパス]/AssetRunner-forOS10\_12.app[半角  
スペース]--args[半角スペース]debug  
-----



```
デスクトップ — -bash — 80x24
Last login: Wed Aug  9 18:29:48 on ttys000
[osxusernoMacBook-Air:~ osxuser$ pwd
/Users/osxuser
[osxusernoMacBook-Air:~ osxuser$ cd Desktop/
[osxusernoMacBook-Air:Desktop osxuser$ ls
AssetRunner-forOS10_12.app
[osxusernoMacBook-Air:Desktop osxuser$ pwd
/Users/osxuser/Desktop ⑤
[osxusernoMacBook-Air:Desktop osxuser$ open -a /Users/osxuser/Desktop/AssetRunner
-forOS10_12.app --args debug ⑥
osxusernoMacBook-Air:Desktop osxuser$
```

- ⑦ 「AssetRunner-forOS10\_12.app」が起動します。




資産情報を入力してください。

管理部署  -  -  MacOS10.12版 version:1.1.0

姓

名

- ⑧ 「管理部署」、「性」、「名」を入力後、登録ボタンをクリックします。  
⑨ デスクトップの「SAVE」フォルダ内に「debug.txt」が作成されます。



以上となります。